


Follatura

Soluzioni per i
Trattamenti Professionali



Un sistema professionale all'avanguardia

per valorizzare a pieno la qualità dei tessuti e della maglieria esaltandone le caratteristiche.

Migliori prestazioni, maggiore produttività, minori costi di gestione e il massimo controllo sul processo: questi sono aspetti che fanno la reale differenza all'interno di un'azienda tessile.

Electrolux Professional, da sempre al fianco di chi produce tessuti, propone soluzioni innovative e tecnologiche personalizzate che garantiscono la massima precisione nel processo di follatura.

Esperienza straordinaria

- ▶ Produttore di lavatrici utilizzate per i test nelle industrie tessili dal 1969
- ▶ Garanzia di un servizio di calibratura globale per assicurare risultati sempre precisi

Precisione e controllo

- ▶ Conformità garantita secondo gli standard internazionali
- ▶ Programmi personalizzabili e ripetibili

Affidabilità

- ▶ Costruzione robusta delle attrezzature per un utilizzo professionale quotidiano
- ▶ Progettate per funzionare per 30.000 cicli di lavaggio

Eccellenza nel servizio al cliente.

Sempre vicini. Sempre presenti per voi.

Una presenza affidabile e globale. **Electrolux Professional** offre la rete di partner autorizzati e di assistenza sul mercato. La rete italiana conta:

- ▶ 150 centri di assistenza tecnica autorizzati
- ▶ Oltre 800 tecnici esperti
- ▶ 2 teachers esperti in follatura interni all'azienda

La rete di assistenza tecnica è forte di un'efficiente organizzazione logistica per la distribuzione di:

- ▶ 44.000 parti di ricambio disponibili e garantite per almeno
- ▶ 10 anni dal termine della produzione della macchina
- ▶ Ricambi disponibili in pronta consegna

L'eccellenza di Electrolux Professional

Abbiamo fatto dell'eccellenza il principio di ogni nostra attività. Anticipando le esigenze dei nostri clienti, aspiriamo a raggiungere ed offrire l'eccellenza con il nostro personale, le nostre innovazioni, le nostre soluzioni ed i nostri servizi. Questo rende il lavoro dei nostri clienti più semplice e profittevole.




L'eccellenza tecnologica fa la differenza




Cicli di lavaggio più rapidi grazie all'impregnazione.

- ▶ Velocizza i processi di ammollo
- ▶ Aumenta l'igiene grazie al drenaggio più rapido delle particelle di sporco



Risparmio di tempo nel finissaggio

- ▶ grazie all'inversione di rotazione
- ▶ Impedisce l'annodarsi del bucato di grandi dimensioni
- ▶ Riduce il numero delle grinzine



Produttività maggiore

- ▶ grazie al flusso assiale dell'aria e alla costruzione compatta
- ▶ Fino al 30 % di risparmio sui tempi di asciugatura



Massima rimozione dell'acqua

- ▶ Power Balance per un'asciugatura più rapida
- ▶ Costi di manutenzione inferiori, durata maggiore
- ▶ Minor rumore da vibrazioni



Carico e scarico efficienti grazie allo sportello ergonomico e di grandi dimensioni

- ▶ Porta di dimensioni ottimali




Manutenzione più rapida e facile

- ▶ grazie alla connessione USB sulla parte frontale
- ▶ Aggiornamento facile del software



Costruita per essere messa a dura prova

- ▶ Sportello robusto in acciaio e meccanismo di blocco
- ▶ Cerniere ben distanziate



Manutenzione più veloce

- ▶ Costruzione ergonomica e filtro sfilacci di facile pulizia




Durata prolungata della macchina

- ▶ con i rulli sospensori
- ▶ Stabilità del cesto migliorata
- ▶ Durata prolungata dei cuscinetti



La migliore pulizia dei capi delicati con il sistema ad acqua Lagoon®

- ▶ Lavaggio delicato per mantenere la morbidezza al tatto
- ▶ Preserva la brillantezza dei colori e profuma di fresco



Migliori risultati di asciugatura

- ▶ Basta con le asciugature eccessive grazie al sistema di controllo dell'umidità residua (Residual Moisture Control)
- ▶ Misura l'esatta quantità di umidità durante tutto il processo
- ▶ Risparmio energetico grazie alla riduzione dei tempi di asciugatura



Grande affidabilità, durata extra

- ▶ grazie alla robusta costruzione meccanica con componenti di qualità
- ▶ Manutenzione minore

Pannello di controllo: lavatrici

Garantiscono un alto livello di personalizzazione dei programmi e il controllo dei costi di esercizio



Clarus Control®

- ▶ Completamente programmabile fino ad un massimo di 194 programmi per una versatilità senza precedenti
- ▶ Possibilità di creare su pc, con Laundry Program Manager, programmi di lavaggio personalizzati da trasferire alle lavatrici tramite una memory card
- ▶ 8 segnali per detersivi liquidi, più un efficiente dosaggio tramite la connessione al Detergent Management Information System (DMIS - optional)
- ▶ Monitoraggio dei processi tramite il sistema Certus Management™

Pannello di controllo: essiccatoi

Garantiscono la migliore flessibilità e fruibilità



Compass Pro®

- ▶ Flessibile e personalizzabile
- ▶ Fino a 55 programmi disponibili (di cui 15 personalizzabili)
- ▶ Display ampio e intuitivo in 18 lingue, più timer integrato
- ▶ Monitoraggio dei processi tramite il sistema Certus Management™

Residual Moisture Control

- ▶ **Risparmia tempo, energia e denaro**
- ▶ **Abbrevia il tempo di asciugatura**
- ▶ **Previene la sovrasciugatura dei capi**
- ▶ Speciali agitatori ed un sistema di sensori consentono di programmare il tasso di umidità residua (0-30%)
- ▶ L'umidità nei capi è costantemente misurata
- ▶ Il livello di umidità viene visualizzato sul display
- ▶ Ideale per la pre asciugatura di quei tessuti che necessitano di finissaggio
- ▶ Standard sul modello T5130
- ▶ Disponibile su richiesta su tutti gli essiccatoi



Un nuovo approccio al lavaggio

Lagoon, il sistema di lavaggio ad acqua n.1 al mondo.

Lagoon® di Electrolux Professional nasce per soddisfare le esigenze dei professionisti del lavaggio e dell'industria tessile. È il primo sistema di lavaggio ad acqua approvato da **Woolmark**.

Il sistema di lavaggio ad acqua Lagoon® sviluppato da Electrolux Professional fonde con sapienza ed esperienza acqua e detersivi biodegradabili. Il risultato è un sistema esclusivo e all'avanguardia nel trattamento professionale dei capi delicati e della maglieria. Senti, vedi e tocca la differenza.

Scegliendo Lagoon®, avrete ora l'opportunità di soddisfare la richiesta dei vostri clienti privilegiando l'eco-sostenibilità ed offrire una miglior qualità.

Con **Lagoon®** potete scegliere di essere in linea con il trend dell'industria tessile e maglieria, di offrire un trattamento di qualità ai tessuti e alla maglieria più pregiata e delicata.

Usando Lagoon® assicurate ai capi una maggior durata nel tempo ed un aspetto rinnovato.

Eco-compatibile e salutare per i tessuti e le persone

L'uso di acqua e detersivi biodegradabili in alternativa ai solventi chimici riduce il rischio di inalazione e allergie.

Un' alternativa al lavaggio tradizionale

Lagoon® di Electrolux è la giusta alternativa. Il sistema comprende apparecchiature per il lavaggio, l'asciugatura, il finissaggio. L'acqua è alla base di un processo di pulizia e rigenerazione profonda delle fibre in modo efficace ed ecologico. In quanto primo ed unico sistema di lavaggio certificato da

The Woolmark Company®, Lagoon garantisce un livello di comfort e di riconoscibilità immediata che nessun altro sistema è in grado di assicurare.

Programmi dedicati e detersivi studiati appositamente assicurano i migliori risultati di pulizia per i tessuti e la maglieria più delicata. Unico ed esclusivo per la vostra attività di comunicazione è l'uso del marchio registrato The Woolmark Company.

lagoon®
Wet Cleaning by Electrolux





Combinazione per 7 kg



Lavatrice **W465H**

Caratteristiche

- ▶ Forza centrifuga elevata per un'efficace rimozione dell'acqua
- ▶ Consumi di acqua ed energia estremamente bassi
- ▶ Acciaio inossidabile/zincato in tutte le parti vitali per un'elevata protezione contro la corrosione
- ▶ Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico/scarico
- ▶ Intensità sonora ridotta per migliorare l'ambiente di lavoro
- ▶ SuperBalance™ garantisce la corretta forza centrifuga

Pannello di Controllo Clarus Control®

- ▶ Microprocessore completamente programmabile fino ad un massimo di 194 programmi
- ▶ Possibilità di programmare tutti i parametri di lavaggio
- ▶ Programmazione tramite tastierino o scaricamento da smart card

Dimensioni

Larghezza mm	720
Profondità mm	690
Altezza mm	1115
Peso netto kg	154

Specifiche Tecniche Principali

Capacità massima kg/lb	7/15
Volume cesto litri	65
Diametro cesto Ømm	520
Centrifuga, giri/min.	1100
Fattore G	350

Versioni disponibili

E.F0507.E



lavatrice
elettrica



essiccatoio
elettrico

E.F0507.G



lavatrice
elettrica



essiccatoio
a gas



Essiccatoio **T5190RM**

Caratteristiche

- ▶ Elevata produttività - 2 carichi completi all'ora
- ▶ Basso consumo energetico per un'efficienza ottimale
- ▶ Sportello incernierabile a destra o a sinistra secondo necessità
- ▶ Facile accesso alle parti vitali dal fronte e dal retro per una facile manutenzione
- ▶ Controllo dell'umidità residua per un risultato di asciugatura preciso ed un basso consumo energetico (RM)
- ▶ Cestello funzionante in senso orario e antiorario per un minore aggrovigliamento dei capi

Pannello di Controllo Compass Pro®

- ▶ Display ampio e manopola per una facile selezione dei programmi
- ▶ Selezione della lingua
- ▶ Pulsanti di selezione rapida e di opzione per i programmi e le opzioni di asciugatura di uso più frequente
- ▶ Pacchetti di programmi di asciugatura ottimizzati per Economia, Prestazioni e Tempo, pulsanti di selezione del livello di asciugatura
- ▶ Programma di servizio per la modifica dei parametri
- ▶ Connessione USB

Dimensioni

Larghezza mm	721
Profondità mm	778 (gas) - 759 (elettrico)
Altezza mm	1114
Peso netto kg	99

Specifiche Tecniche Principali

Volume cesto litri	190
Diametro cesto Ømm	680

L'impianto comprende

- ▶ Pacchetto programmi per trattamento maglieria
- ▶ Panoramica programmi in forex
- ▶ Teacher per 2 giornate
- ▶ Gruppo di dosaggio da 6
- ▶ Kit sonde da 6 con livello
- ▶ Consolle controllo visivo livelli
- ▶ Kit tubi acqua (2 pezzi)

Combinazione per 8 kg



Lavatrice **W475H**

Caratteristiche

- ▶ Forza centrifuga elevata per un'efficace rimozione dell'acqua
- ▶ Consumi di acqua ed energia estremamente bassi
- ▶ Acciaio inossidabile/zincato in tutte le parti vitali per un'elevata protezione contro la corrosione
- ▶ Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico/scarico
- ▶ Intensità sonora ridotta per migliorare l'ambiente di lavoro
- ▶ SuperBalance™ garantisce la corretta forza centrifuga

Pannello di Controllo Clarus Control®

- ▶ Microprocessore completamente programmabile fino ad un massimo di 194 programmi
- ▶ Possibilità di programmare tutti i parametri di lavaggio
- ▶ Programmazione tramite tastierino o scaricamento da smart card

Dimensioni

Larghezza mm	720
Profondità mm	690
Altezza mm	1115
Peso netto kg	159

Specifiche Tecniche Principali

Capacità massima kg/lb	8/18
Volume cesto litri	75
Diametro cesto Ømm	520
Centrifuga, giri/min.	1100
Fattore G	350

Versioni disponibili

E.F0508.E



lavatrice
elettrica



essiccatoio
elettrico

E.F0508.G



lavatrice
elettrica



essiccatoio
a gas



Essiccatoio **T5190RM**

Caratteristiche

- ▶ Elevata produttività - 2 carichi completi all'ora
- ▶ Basso consumo energetico per un'efficienza ottimale
- ▶ Sportello incernierabile a destra o a sinistra secondo necessità
- ▶ Facile accesso alle parti vitali dal fronte e dal retro per una facile manutenzione
- ▶ Controllo dell'umidità residua per un risultato di asciugatura preciso ed un basso consumo energetico (RM)
- ▶ Cestello funzionante in senso orario e antiorario per un minore aggrovigliamento dei capi

Pannello di Controllo Compass Pro®

- ▶ Display ampio e manopola per una facile selezione dei programmi
- ▶ Selezione della lingua
- ▶ Pulsanti di selezione rapida e di opzione per i programmi e le opzioni di asciugatura di uso più frequente
- ▶ Pacchetti di programmi di asciugatura ottimizzati per Economia, Prestazioni e Tempo, pulsanti di selezione del livello di asciugatura
- ▶ Programma di servizio per la modifica dei parametri
- ▶ Connessione USB

Specifiche Tecniche Principali

Volume cesto litri	190
Diametro cesto Ømm	680

Dimensioni

Larghezza mm	721
Profondità mm	778 (gas) - 759 (elettrico)
Altezza mm	1114
Peso netto kg	99

L'impianto comprende

- ▶ Pacchetto programmi per trattamento maglieria
- ▶ Panoramica programmi in forex
- ▶ Teacher per 2 giornate
- ▶ Gruppo di dosaggio da 6
- ▶ Kit sonde da 6 con livello
- ▶ Consolle controllo visivo livelli
- ▶ Kit tubi acqua (2 pezzi)

Combinazione per **11 kg**

lagoon[®]
Wet Cleaning by Electrolux



Lavatrice **W4105H**

Caratteristiche

- ▶ Forza centrifuga elevata per un'efficace rimozione dell'acqua
- ▶ Consumi di acqua ed energia estremamente bassi
- ▶ Acciaio inossidabile/zincato in tutte le parti vitali per un'elevata protezione contro la corrosione
- ▶ Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico/scarico
- ▶ Intensità sonora ridotta per migliorare l'ambiente di lavoro
- ▶ SuperBalance™ garantisce la corretta forza centrifuga

Pannello di Controllo Clarus Control®

- ▶ Microprocessore completamente programmabile fino ad un massimo di 194 programmi
- ▶ Possibilità di programmare tutti i parametri di lavaggio
- ▶ Programmazione tramite tastierino o scaricamento da smart card

Dimensioni

Larghezza mm	830
Profondità mm	705
Altezza mm	1200
Peso netto kg	201

Specifiche Tecniche Principali

Capacità massima kg/lb	11/25
Volume cesto litri	105
Diametro cesto Ømm	595
Centrifuga, giri/min.	1025
Fattore G	350

Versioni disponibili

E.F0511.E



lavatrice
elettrica



essiccatoio
elettrico

E.F0511.G



lavatrice
elettrica



essiccatoio
a gas

E.F0511.V



lavatrice
a vapore



essiccatoio
a vapore



Essiccatoio **T5250RM**

Caratteristiche

- ▶ Elevata produttività - 2 carichi completi all'ora
- ▶ Basso consumo energetico per un'efficienza ottimale
- ▶ Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico e scarico
- ▶ Ampio filtro autopulente per facilitare la manutenzione
- ▶ Sportello incernierabile a destra o sinistra secondo necessità
- ▶ Facile accesso alle parti vitali da davanti e dal retro per una facile manutenzione
- ▶ Controllo dell'umidità residua per un risultato di asciugatura preciso ed un basso consumo energetico (RM)
- ▶ Un pannello frontale e il cesto in acciaio inossidabile
- ▶ Inversione della rotazione del cesto

Pannello di Controllo Compass Pro®

- ▶ Display ampio e manopola per una facile selezione dei programmi
- ▶ Selezione della lingua
- ▶ Pulsanti di selezione rapida e di opzione per i programmi e le opzioni di asciugatura di uso più frequente
- ▶ Pacchetti di programmi di asciugatura ottimizzati per Economia, Prestazioni e Tempo, pulsanti di selezione del livello di asciugatura
- ▶ Programma di servizio per la modifica dei parametri
- ▶ Connessione USB

Dimensioni

Larghezza mm	790
Profondità mm	958 (elettrico, gas) 1125 (vapore)
Altezza mm	1114
Peso netto kg	99

Specifiche Tecniche Principali

Volume cesto litri	250
Diametro cesto Ømm	760

L'impianto comprende

- ▶ Gruppo di dosaggio da 6
- ▶ Kit sonde da 6 con livello
- ▶ Consolle controllo visivo livelli
- ▶ Kit tubi acqua (2 pezzi) + Kit tubi vapore
- ▶ Pacchetto programmi per trattamento maglieria
- ▶ Panoramica programmi in forex
- ▶ Teacher per 2 giornate

Combinazione per **14 kg**

lagoon[®]
Wet Cleaning by Electrolux



Lavatrice **W4130H**

Caratteristiche

- ▶ Forza centrifuga elevata per un'efficace rimozione dell'acqua
- ▶ Consumi di acqua ed energia estremamente bassi
- ▶ Pannello frontale in acciaio inox e laterali verniciati in grigio
- ▶ Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico/scarico
- ▶ Intensità sonora ridotta per migliorare l'ambiente di lavoro
- ▶ SuperBalance™ garantisce la corretta forza centrifuga

Pannello di Controllo Clarus Control®

- ▶ Microprocessore completamente programmabile fino ad un massimo di 194 programmi
- ▶ Possibilità di programmare tutti i parametri di lavaggio
- ▶ Programmazione tramite tastierino o scaricamento da smart card

Dimensioni

Larghezza mm	910
Profondità mm	785
Altezza mm	1325
Peso netto kg	267

Specifiche Tecniche Principali

Capacità massima kg/lb	14/30
Volume cesto litri	130
Diametro cesto Ømm	520
Centrifuga, giri/min.	1100
Fattore G	350

Versioni disponibili

E.F0514.E



lavatrice
elettrica



essiccatoio
elettrico

E.F0514.G



lavatrice
elettrica



essiccatoio
a gas

E.F0514.V



lavatrice
a vapore



essiccatoio
a vapore



Essiccatoio **T5290RM**

Caratteristiche

- ▶ Flusso d'aria assiale e perfetta tenuta per un ridotto consumo di energia
- ▶ Elevata produttività - 2 carichi completi all'ora
- ▶ Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico/scarico
- ▶ Accesso al filtro lanugine facile ed ergonomico
- ▶ Eccellente efficienza di evaporazione acqua per kWh
- ▶ Controllo dell'umidità residua per un risultato di asciugatura preciso ed un basso consumo energetico (RM)
- ▶ Un pannello frontale e il cesto in acciaio inossidabile
- ▶ Inversione della rotazione del cesto

Pannello di Controllo Compass Pro®

- ▶ Display ampio e manopola per una facile selezione dei programmi
- ▶ Selezione della lingua
- ▶ Pulsanti di selezione rapida e di opzione per i programmi e le opzioni di asciugatura di uso più frequente
- ▶ Pacchetti di programmi di asciugatura ottimizzati per Economia, Prestazioni e Tempo, pulsanti di selezione del livello di asciugatura
- ▶ Programma di servizio per la modifica dei parametri
- ▶ Connessione USB

Dimensioni

Larghezza mm	713
Profondità mm	1210 (elettrico, gas) 1358 (vapore)
Altezza mm	1688
Peso netto kg	189

Specifiche Tecniche Principali

Volume cesto litri	290
Diametro cesto Ømm	680

L'impianto comprende

- ▶ Pacchetto programmi per trattamento maglieria
- ▶ Panoramica programmi in forex
- ▶ Teacher per 2 giornate
- ▶ Gruppo di dosaggio da 6
- ▶ Kit sonde da 6 con livello
- ▶ Consolle controllo visivo livelli
- ▶ Kit tubi acqua (2 pezzi)

Combinazione per **20 kg**

lagoon[®]
Wet Cleaning by Electrolux



Lavatrice **W4180H**

Caratteristiche

- ▶ Forza centrifuga elevata per un'efficace rimozione dell'acqua
- ▶ Consumi di acqua ed energia estremamente bassi
- ▶ Pannello frontale in acciaio inox e laterali verniciati in grigio
- ▶ Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico/scarico
- ▶ Intensità sonora ridotta per migliorare l'ambiente di lavoro
- ▶ SuperBalance™ garantisce la corretta forza centrifuga

Pannello di Controllo Clarus Control®

- ▶ Microprocessore completamente programmabile fino ad un massimo di 194 programmi
- ▶ Possibilità di programmare tutti i parametri di lavaggio
- ▶ Programmazione tramite tastierino o scaricamento da smart card

Dimensioni

Larghezza mm	970
Profondità mm	870
Altezza mm	1410
Peso netto kg	356

Specifiche Tecniche Principali

Capacità massima kg/lb	20/45
Volume cesto litri	180
Diametro cesto Ømm	725
Centrifuga, giri/min.	930
Fattore G	350

Versioni disponibili

E.F0520.E



lavatrice
elettrica



essiccatoio
elettrico

E.F0520.G



lavatrice
elettrica



essiccatoio
a gas

E.F0520.V



lavatrice
a vapore



essiccatoio
a vapore



Essiccatoio **T5350RM**

Caratteristiche

- ▶ Elevata produttività - 2 carichi completi all'ora
- ▶ Basso consumo energetico per un'efficienza ottimale
- ▶ Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico/scarico
- ▶ Ampio filtro autopulente per facilitare la manutenzione
- ▶ Sportello incernierabile a destra o a sinistra secondo necessità
- ▶ Facile accesso alle parti vitali dal fronte e dal retro per una facile manutenzione
- ▶ Controllo dell'umidità residua per un risultato di asciugatura preciso ed un basso consumo energetico (RM)
- ▶ Un pannello frontale e il cesto in acciaio inossidabile
- ▶ Inversione della rotazione del cesto

Pannello di Controllo Compass Pro®

- ▶ Display ampio e manopola per una facile selezione dei programmi
- ▶ Selezione della lingua
- ▶ Pulsanti di selezione rapida e di opzione per i programmi e le opzioni di asciugatura di uso più frequente
- ▶ Pacchetti di programmi di asciugatura ottimizzati per Economia, Prestazioni e Tempo, pulsanti di selezione del livello di asciugatura
- ▶ Programma di servizio per la modifica dei parametri
- ▶ Connessione USB

Specifiche Tecniche Principali

Volume cesto litri	349
Diametro cesto Ømm	760

Dimensioni

Larghezza mm	713
Profondità mm	1210 (elettrico, gas) 1344 (vapore)
Altezza mm	1688
Peso netto kg	189

L'impianto comprende

- ▶ Pacchetto programmi per trattamento maglieria
- ▶ Panoramica programmi in forex
- ▶ Teacher per 2 giornate
- ▶ Gruppo di dosaggio da 6
- ▶ Kit sonde da 6 con livello
- ▶ Consolle controllo visivo livelli
- ▶ Kit tubi acqua (3 pezzi)

Combinazione per **27 kg**

lagoon[®]
Wet Cleaning by Electrolux



Lavatrice **W4240H**

Caratteristiche

- ▶ Forza centrifuga elevata per un'efficace rimozione dell'acqua
- ▶ Consumi di acqua ed energia estremamente bassi
- ▶ Pannello frontale in acciaio inox e laterali verniciati in grigio
- ▶ Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico/scarico
- ▶ Intensità sonora ridotta per migliorare l'ambiente di lavoro
- ▶ SuperBalance™ garantisce la corretta forza centrifuga

Pannello di Controllo Clarus Control®

- ▶ Microprocessore completamente programmabile fino ad un massimo di 194 programmi
- ▶ Possibilità di programmare tutti i parametri di lavaggio
- ▶ Programmazione tramite tastierino o scaricamento da smart card

Dimensioni

Larghezza mm	1020
Profondità mm	915
Altezza mm	1445
Peso netto kg	400

Specifiche Tecniche Principali

Capacità massima kg/lb	27/60
Volume cesto litri	240
Diametro cesto Ømm	795
Centrifuga, giri/min.	890
Fattore G	350

Versioni disponibili

E.F0527.E



lavatrice
elettrica



essiccatoio
elettrico

E.F0527.G



lavatrice
elettrica



essiccatoio
a gas

E.F0527.V



lavatrice
a vapore



essiccatoio
a vapore



Essiccatoio **T5550RM**

Caratteristiche

- ▶ Elevata produttività - 2 carichi completi all'ora
- ▶ Flusso d'aria assiale e perfetta tenuta per un ridotto consumo di energia
- ▶ Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico/scarico
- ▶ Accesso al filtro lanugine facile ed ergonomico
- ▶ Sportello incernierabile a destra o a sinistra secondo necessità
- ▶ Facile accesso alle parti vitali dal fronte e dal retro per una facile manutenzione
- ▶ Controllo dell'umidità residua per un risultato di asciugatura preciso ed un basso consumo energetico (RM)
- ▶ Un pannello frontale e il cesto in acciaio inossidabile
- ▶ Inversione della rotazione del cesto

Pannello di Controllo Compass Pro®

- ▶ Display ampio e manopola per una facile selezione dei programmi
- ▶ Selezione della lingua
- ▶ Pulsanti di selezione rapida e di opzione per i programmi e le opzioni di asciugatura di uso più frequente
- ▶ Pacchetti di programmi di asciugatura ottimizzati per Economia, Prestazioni e Tempo, pulsanti di selezione del livello di asciugatura
- ▶ Programma di servizio per la modifica dei parametri
- ▶ Connessione USB

Dimensioni

Larghezza mm	961
Profondità mm	1365 (elettrico, gas) 1445 (vapore)
Altezza mm	1869
Peso netto kg	280

Specifiche Tecniche Principali

Volume cesto litri	550
Diametro cesto Ømm	913

L'impianto comprende

- ▶ Pacchetto programmi per trattamento maglieria
- ▶ Panoramica programmi in forex
- ▶ Teacher per 2 giornate
- ▶ Gruppo di dosaggio da 6
- ▶ Kit sonde da 6 con livello
- ▶ Consolle controllo visivo livelli
- ▶ Kit tubi acqua (2 pezzi)

Combinazione per **33 kg**

lagoon[®]
Wet Cleaning by Electrolux



Lavatrice **W4300H**

Caratteristiche

- ▶ Forza centrifuga elevata per un'efficace rimozione dell'acqua
- ▶ Consumi di acqua ed energia estremamente bassi
- ▶ Pannello frontale in acciaio inox e laterali verniciati in grigio
- ▶ Pannello frontale in acciaio inox e laterali verniciati in grigio
- ▶ Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico/scarico
- ▶ Intensità sonora ridotta per migliorare l'ambiente di lavoro
- ▶ SuperBalance™ garantisce la corretta forza centrifuga

Pannello di Controllo Clarus Control®

- ▶ Microprocessore completamente programmabile fino ad un massimo di 194 programmi
- ▶ Possibilità di programmare tutti i parametri di lavaggio
- ▶ Programmazione tramite tastierino o scaricamento da smart card

Dimensioni

Larghezza mm	1020
Profondità mm	1060
Altezza mm	1445
Peso netto kg	556

Specifiche Tecniche Principali

Capacità massima kg/lb	33/75
Volume cesto litri	300
Diametro cesto Ømm	795
Centrifuga, giri/min.	820
Fattore G	350

Versioni disponibili

E.F0533.E



lavatrice
elettrica



essiccatoio
elettrico

E.F0533.G



lavatrice
elettrica



essiccatoio
a gas

E.F0533.V



lavatrice
a vapore



essiccatoio
a vapore



Essiccatoio **T5675RM**

Caratteristiche

- ▶ Elevata produttività - 2 carichi completi all'ora
- ▶ Flusso d'aria assiale e perfetta tenuta per un ridotto consumo di energia
- ▶ Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico/scarico
- ▶ Accesso al filtro lanugine facile ed ergonomico
- ▶ Sportello incernierabile a destra o a sinistra secondo necessità
- ▶ Facile accesso alle parti vitali dal fronte e dal retro per una facile manutenzione
- ▶ Controllo dell'umidità residua per un risultato di asciugatura preciso ed un basso consumo energetico (RM)
- ▶ Un pannello frontale e il cesto in acciaio inossidabile
- ▶ Inversione della rotazione del cesto

Pannello di Controllo Compass Pro®

- ▶ Display ampio e manopola per una facile selezione dei programmi
- ▶ Selezione della lingua
- ▶ Pulsanti di selezione rapida e di opzione per i programmi e le opzioni di asciugatura di uso più frequente
- ▶ Pacchetti di programmi di asciugatura ottimizzati per Economia, Prestazioni e Tempo, pulsanti di selezione del livello di asciugatura
- ▶ Programma di servizio per la modifica dei parametri
- ▶ Connessione USB

Dimensioni

Larghezza mm	961
Profondità mm	1560 (elettrico, gas) 1640 (vapore)
Altezza mm	1857
Peso netto kg	283

Specifiche Tecniche Principali

Volume cesto litri	675
Diametro cesto Ømm	913

L'impianto comprende

- ▶ Pacchetto programmi per trattamento maglieria
- ▶ Panoramica programmi in forex
- ▶ Teacher per 2 giornate
- ▶ Gruppo di dosaggio da 6
- ▶ Kit sonde da 6 con livello
- ▶ Consolle controllo visivo livelli
- ▶ Kit tubi acqua (2 pezzi)

Combinazione per **45 kg**



Lavatrice **W4400H**

Caratteristiche

- ▶ Forza centrifuga elevata per un'efficace rimozione dell'acqua
- ▶ Motore comandato in frequenza per un lavaggio ottimale
- ▶ Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico/scarico
- ▶ Tutte le parti vitali realizzate in acciaio inossidabile per un'elevata resistenza alla corrosione
- ▶ Pannelli laterali zincati verniciati a polvere
- ▶ Guarnizioni dei cuscinetti lubrificate a olio per assicurare una lunga durata.
- ▶ Allarme di contenitore vuoto
- ▶ Intensità sonora ridotta per migliorare l'ambiente di lavoro
- ▶ Progettata per semplici interventi di assistenza e di manutenzione

Pannello di Controllo Clarus Control®

- ▶ Microprocessore completamente programmabile fino ad un massimo di 194 programmi
- ▶ Possibilità di programmare tutti i parametri di lavaggio
- ▶ Programmazione tramite tastierino o scaricamento da smart card

Dimensioni

Larghezza mm	1325
Profondità mm	1450
Altezza mm	2015
Peso netto kg	1200

Specifiche Tecniche Principali

Capacità massima kg/lb	45/100
Volume cesto litri	400
Diametro cesto Ømm	920
Centrifuga, giri/min.	825
Fattore G	350

Versioni disponibili

E.F0545.E



lavatrice
elettrica



essiccatoio
elettrico

E.F0545.G



lavatrice
elettrica



essiccatoio
a gas

E.F0545.V



lavatrice
a vapore



essiccatoio
a vapore



Essiccatoio **T4900RM**

Caratteristiche

- ▶ Elevata produttività - 2 carichi completi all'ora
- ▶ Selezione di temperatura e tempo per facilitare l'uso
- ▶ Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico/scarico
- ▶ Ampio filtro autopulente per facilitare la manutenzione
- ▶ Facile accesso alle parti vitali dal fronte e dal retro per una facile manutenzione
- ▶ Cestello funzionante in senso orario e antiorario
- ▶ Arresto d'emergenza
- ▶ Interruzione alimentazione
- ▶ Controllo dell'umidità residua per un risultato di asciugatura preciso ed un basso consumo energetico (RM)

Pannello di Controllo Selecta Control®

- ▶ Controllo accurato di temperatura/umidità per un'asciugatura rapida ed efficiente
- ▶ Inversione automatica della rotazione del cesto
- ▶ Il ciclo di raffreddamento automatico riduce le pieghe migliorando la finitura
- ▶ 9 programmi, per un ciclo elettronico completo, il controllo esatto della temperatura per prestazioni di asciugatura costanti
- ▶ Selezione del tempo di asciugatura, raffreddamento e inversione di rotazione
- ▶ Auto-test continuo, visualizzazione dei codici di errore per una più facile individuazione e risoluzione dei guasti

Dimensioni

Larghezza mm	1290
Profondità mm	1295
Altezza mm	2465
Peso netto kg	545

Specifiche Tecniche Principali

Volume cesto litri	900
Diametro cesto Ømm	1240

L'impianto comprende

- ▶ Pacchetto programmi per trattamento maglieria
- ▶ Panoramica programmi in forex
- ▶ Teacher per 2 giornate
- ▶ Gruppo di dosaggio da 6
- ▶ Kit sonde da 6 con livello
- ▶ Consolle controllo visivo livelli
- ▶ Kit tubi acqua (2 pezzi)

Combinazione per 65 kg



Lavatrice **W4600H**

Caratteristiche

- ▶ Forza centrifuga elevata per un'efficace rimozione dell'acqua
- ▶ Motore comandato in frequenza per un lavaggio ottimale
- ▶ Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico/scarico
- ▶ Tutte le parti vitali realizzate in acciaio inossidabile per un'elevata resistenza alla corrosione
- ▶ Pannelli laterali zincati verniciati a polvere
- ▶ Guarnizioni dei cuscinetti lubrificate a olio per assicurare una lunga durata.
- ▶ Allarme di contenitore vuoto
- ▶ Intensità sonora ridotta per migliorare l'ambiente di lavoro
- ▶ Progettata per semplici interventi di assistenza e di manutenzione

Pannello di Controllo Clarus Control®

- ▶ Microprocessore completamente programmabile fino ad un massimo di 194 programmi
- ▶ Possibilità di programmare tutti i parametri di lavaggio
- ▶ Programmazione tramite tastierino o scaricamento da smart card

Dimensioni

Larghezza mm	1390
Profondità mm	1585
Altezza mm	2015
Peso netto kg	1380

Specifiche Tecniche Principali

Capacità massima kg/lb	65/135
Volume cesto litri	600
Diametro cesto Ømm	980
Centrifuga, giri/min.	800
Fattore G	350

Versioni disponibili

E.F0565.E



lavatrice
elettrica



essiccatoio
elettrico

E.F0565.G



lavatrice
elettrica



essiccatoio
a gas

E.F0565.V



lavatrice
a vapore



essiccatoio
a vapore



Essiccatoio **T41200RM**

Caratteristiche

- ▶ Elevata produttività - 2 carichi completi all'ora
- ▶ Selezione di temperatura e tempo per facilitare l'uso
- ▶ Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico/scarico
- ▶ Ampio filtro autopulente per facilitare la manutenzione
- ▶ Facile accesso alle parti vitali dal fronte e dal retro per una facile manutenzione
- ▶ Cestello funzionante in senso orario e antiorario
- ▶ Arresto d'emergenza
- ▶ Interruzione alimentazione
- ▶ Controllo dell'umidità residua per un risultato di asciugatura preciso ed un basso consumo energetico (RM)

Pannello di Controllo Selecta Control®

- ▶ Controllo accurato di temperatura/umidità per un'asciugatura rapida ed efficiente
- ▶ Inversione automatica della rotazione del cesto
- ▶ Il ciclo di raffreddamento automatico riduce le pieghe migliorando la finitura
- ▶ 9 programmi, per un ciclo elettronico completo, il controllo esatto della temperatura per prestazioni di asciugatura costanti
- ▶ Selezione del tempo di asciugatura, raffreddamento e inversione di rotazione
- ▶ Auto-test continuo, visualizzazione dei codici di errore per una più facile individuazione e risoluzione dei guasti

Dimensioni

Larghezza mm	1290
Profondità mm	1485
Altezza mm	2465
Peso netto kg	580

Specifiche Tecniche Principali

Volume cesto litri	1200
Diametro cesto Ømm	1240

L'impianto comprende

- ▶ Pacchetto programmi per trattamento maglieria
- ▶ Panoramica programmi in forex
- ▶ Teacher per 2 giornate
- ▶ Gruppo di dosaggio da 6
- ▶ Kit sonde da 6 con livello
- ▶ Consolle controllo visivo livelli
- ▶ Kit tubi acqua (2 pezzi)

Combinazione per 90 kg



Lavatrice **W4850H**

Caratteristiche

- ▶ Forza centrifuga elevata per un'efficace rimozione dell'acqua
- ▶ Motore comandato in frequenza per un lavaggio ottimale
- ▶ Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico/scarico
- ▶ Tutte le parti vitali realizzate in acciaio inossidabile per un'elevata resistenza alla corrosione
- ▶ Pannelli laterali zincati verniciati a polvere
- ▶ Guarnizioni dei cuscinetti lubrificate a olio per assicurare una lunga durata.
- ▶ Allarme di contenitore vuoto
- ▶ Intensità sonora ridotta per migliorare l'ambiente di lavoro
- ▶ Progettata per semplici interventi di assistenza e di manutenzione

Pannello di Controllo Clarus Control®

- ▶ Microprocessore completamente programmabile fino ad un massimo di 194 programmi
- ▶ Possibilità di programmare tutti i parametri di lavaggio
- ▶ Programmazione tramite tastierino o scaricamento da smart card

Dimensioni

Larghezza mm	1640
Profondità mm	1635
Altezza mm	2230
Peso netto kg	2200

Specifiche Tecniche Principali

Capacità massima kg/lb	90/200
Volume cesto litri	850
Diametro cesto Ømm	1220
Centrifuga, giri/min.	720
Fattore G	350

Versioni disponibili

E.F0590.V



lavatrice
a vapore



essiccatoio
a vapore

essiccatoio disponibile anche
nella versione elettrica e gas



Essiccatoio **T41200RM**

Caratteristiche

- ▶ Elevata produttività - 2 carichi completi all'ora
- ▶ Selezione di temperatura e tempo per facilitare l'uso
- ▶ Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico/scarico
- ▶ Ampio filtro autopulente per facilitare la manutenzione
- ▶ Facile accesso alle parti vitali dal fronte e dal retro per una facile manutenzione
- ▶ Cestello funzionante in senso orario e antiorario
- ▶ Arresto d'emergenza
- ▶ Interruzione alimentazione
- ▶ Controllo dell'umidità residua per un risultato di asciugatura preciso ed un basso consumo energetico (RM)

Pannello di Controllo Selecta Control®

- ▶ Controllo accurato di temperatura/umidità per un'asciugatura rapida ed efficiente
- ▶ Inversione automatica della rotazione del cesto
- ▶ Il ciclo di raffreddamento automatico riduce le pieghe migliorando la finitura
- ▶ 9 programmi, per un ciclo elettronico completo, il controllo esatto della temperatura per prestazioni di asciugatura costanti
- ▶ Selezione del tempo di asciugatura, raffreddamento e inversione di rotazione
- ▶ Auto-test continuo, visualizzazione dei codici di errore per una più facile individuazione e risoluzione dei guasti

Dimensioni

Larghezza mm	1290
Profondità mm	1485
Altezza mm	2465
Peso netto kg	580

Specifiche Tecniche Principali

Volume cesto litri	1200
Diametro cesto Ømm	1240

L'impianto comprende

- ▶ Pacchetto programmi per trattamento maglieria
- ▶ Panoramica programmi in forex
- ▶ Teacher per 2 giornate
- ▶ Gruppo di dosaggio da 6
- ▶ Kit sonde da 6 con livello
- ▶ Consolle controllo visivo livelli
- ▶ Kit tubi acqua (2 pezzi)

Combinazione per **120 kg**



Lavatrice **W41100H**

Caratteristiche

- ▶ Forza centrifuga elevata per un'efficace rimozione dell'acqua
- ▶ Motore comandato in frequenza per un lavaggio ottimale
- ▶ Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico/scarico
- ▶ Tutte le parti vitali realizzate in acciaio inossidabile per un'elevata resistenza alla corrosione
- ▶ Pannelli laterali zincati verniciati a polvere
- ▶ Guarnizioni dei cuscinetti lubrificate a olio per assicurare una lunga durata.
- ▶ Allarme di contenitore vuoto
- ▶ Intensità sonora ridotta per migliorare l'ambiente di lavoro
- ▶ Progettata per semplici interventi di assistenza e di manutenzione

Pannello di Controllo Clarus Control®

- ▶ Microprocessore completamente programmabile fino ad un massimo di 194 programmi
- ▶ Possibilità di programmare tutti i parametri di lavaggio
- ▶ Programmazione tramite tastierino o scaricamento da smart card

Dimensioni

Larghezza mm	1640
Profondità mm	1850
Altezza mm	2230
Peso netto kg	2300

Specifiche Tecniche Principali

Capacità massima kg/lb	120/250
Volume cesto litri	1100
Diametro cesto Ømm	1220
Centrifuga, giri/min.	663
Fattore G	350

Versioni disponibili

E.F0590.V



lavatrice
a vapore



essiccatoio
a vapore

essiccatoio disponibile anche
nella versione elettrica e gas



Essiccatoio T41200RM (2 pezzi)

Caratteristiche

- ▶ Elevata produttività - 2 carichi completi all'ora
- ▶ Selezione di temperatura e tempo per facilitare l'uso
- ▶ Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico/scarico
- ▶ Ampio filtro autopulente per facilitare la manutenzione
- ▶ Facile accesso alle parti vitali dal fronte e dal retro per una facile manutenzione
- ▶ Cestello funzionante in senso orario e antiorario
- ▶ Arresto d'emergenza
- ▶ Interruzione alimentazione
- ▶ Controllo dell'umidità residua per un risultato di asciugatura preciso ed un basso consumo energetico (RM)

Pannello di Controllo Selecta Control®

- ▶ Controllo accurato di temperatura/umidità per un'asciugatura rapida ed efficiente
- ▶ Inversione automatica della rotazione del cestello
- ▶ Il ciclo di raffreddamento automatico riduce le pieghe migliorando la finitura
- ▶ 9 programmi, per un ciclo elettronico completo, il controllo esatto della temperatura per prestazioni di asciugatura costanti
- ▶ Selezione del tempo di asciugatura, raffreddamento e inversione di rotazione
- ▶ Auto-test continuo, visualizzazione dei codici di errore per una più facile individuazione e risoluzione dei guasti

Dimensioni

Larghezza mm	1290
Profondità mm	1485
Altezza mm	2465
Peso netto kg	580

Specifiche Tecniche Principali

Volume cestello litri	1200
Diametro cestello Ømm	1240

L'impianto comprende

- ▶ Pacchetto programmi per trattamento maglieria
- ▶ Panoramica programmi in forex
- ▶ Teacher per 2 giornate
- ▶ Gruppo di dosaggio da 6
- ▶ Kit sonde da 6 con livello
- ▶ Consolle controllo visivo livelli
- ▶ Kit tubi acqua (2 pezzi)

Knit trattamenti



Knit Soft Wool

Knit Soft Wool è un prodotto concentrato, adatto per fibre naturali.

In particolare si rivela molto efficace su lana cardata e pettinata, verso le quali dimostra una eccellente affinità. Il prodotto è compatibile con Knit Soft Silicon, con il quale è possibile ottenere effetti particolari molto interessanti.

Knit Soft Cotton

Knit Soft Cotton è un ammorbidente ad alta resa, particolarmente adatto per il trattamento dei capi in lana e misto lana. La sua eccezionale affinità nei confronti di questo tipo di fibre, conferisce ai capi trattati, una mano estremamente soffice, difficilmente ottenibile per altre vie.

L'utilizzo del prodotto in abbinamento al Knit Soft Silicon, permette inoltre di ampliare notevolmente la gamma di finissaggi particolari.

Per le sue caratteristiche, il prodotto è anche adatto per trattamenti di follatura.

Knit Soft Silicon

Il prodotto è in grado di conferire ai tessuti in fibra naturale una sensazione estremamente morbida e liscia. Può essere utilizzato da solo o con ammorbidenti cationici. Il rapporto peso tra prodotto e ammorbidente varia da caso a caso e dipende dal tipo di effetto desiderato.

Knit Soft Silicon può essere usato anche nebulizzato col sistema "Idrojet". Per informazioni in merito a quest'ultimo, contattare lo staff Millebolle Professional System.

Knit Soft Silicon

Knit Foll Solvent è un prodotto utilizzato nei processi di follatura di lane cashmere e misto cashmere. Il prodotto è particolarmente indicato anche per materiali contenenti quantità consistenti di impurità di tipo paraffinico o dovute alla presenza di grassi.

Oltre a spiccate proprietà degrassanti, è caratterizzato da un elevato potere imbibente.

I dosaggi variano in funzione delle condizioni operative e del tipo di merce da trattare.

In ogni caso, trattandosi di un prodotto con un potere schiumogeno relativamente elevato, si raccomanda di non eccedere nel dosaggio.

Knit Foll HQ

Così come gli altri prodotti eco-friendly della gamma "Green", **Knit Foll HQ** è stato formulato con un'attenta selezione delle materie prime, così da ottenere un prodotto a ridotto impatto ambientale per spurghe, saponature o come imbibente.

I tensioattivi di **Knit Foll HQ** sono ottenuti da materie prime di origine naturale.

Dopo la selezione delle materie prime, tutti i cicli produttivi sfruttano esclusivamente energia solare proveniente dall'impianto fotovoltaico aziendale. Da un punto di vista strettamente legato all'utilizzo, **Knit Foll HQ** non necessita di importanti masse d'acqua per espletare la sua funzione e consente di operare con rapporti bagno ridotti.

Knit Foll HQ è adatto all'impiego su capi molto delicati quali lana cachemire, seta etc.

Knit Foll Basic

Knit Foll Basic è un prodotto utilizzato nei processi di follatura della lana, particolarmente indicato per materiali contenenti forti quantità d'impurità.

I dosaggi variano in funzione delle condizioni operative e del tipo di merce da trattare.

Knit Stop Color

Knit Stop Color è un agente disperdente con un elevato grado di affinità nei confronti di un gran numero di classi di coloranti e di pigmenti. È in grado di limitare in modo drastico la rideposizione del colore sul tessuto. Nei trattamenti dei capi Denim, Knit Stop Color, risulta particolarmente utile nelle fasi di sbazzima e di stone wash.

È infatti in questi due cicli che si ha un forte rilascio di colore da parte del tessuto.

La presenza di piccoli dosaggi, fa sì che il blu indaco non si ridepositi sulle fibre, sporcando le parti chiare (tasche, etichette) e riducendo il contrasto blu-bianco, che è un elemento caratterizzante del Denim.

Knit Felting

Knit Felting è un agente antistramante adoperato per impregnazione su lana, sia in pezza che in capo.

Dopo un restringimento iniziale, conferisce stabilità dimensionale alla lana. Knit Felting riduce la formazione di pilling e migliora la resistenza all'abrasione.

Knit No Stick

I tradizionali antibastonanti evidenziano limiti in diverse circostanze.

In particolare, l'efficacia di tali prodotti si rivela insoddisfacente sui tessuti in Lyocell. Questo tipo di materiale, oltre a manifestare il fenomeno del cosiddetto "pilling", è fortemente soggetto alla formazione di barrature sulla sua superficie.

L'inconveniente delle barrature si rende particolarmente evidente sulle tinte medio-scure.

In questo contesto, l'utilizzo di **Knit No Stick**, in sostituzione dei tradizionali antibastonanti, può aiutare a risolvere il problema. Knit No Stick è adatto sia all'utilizzo su fibre Lyocell, sia su quelle in cotone o miste cotone-Lyocell.

Di norma è utilizzato nel bagno di sbozzima insieme agli enzimi amilasi.

Knit No Pill

Knit No Pill è un preparato enzimatico per biopolishing dotato di aspetti decisamente innovativi.

- Maggiore defibrillazione a pH neutri
- Intervallo di pH operativo molto ampio (da 5 sino a 8)
- Intervallo di temperatura operativa molto ampia (da 40 sino a 60 °C)
- Non necessita di tamponi per regolare il pH
- Possibilità di utilizzo nel bagno di tintura, con risparmio di tempo e di denaro

Grazie alla sua efficacia, il prodotto è raccomandabile nei casi in cui si desiderino, mediante l'applicazione di





Discover the Electrolux Excellence
and share more of our thinking at
www.electrolux.it/professional

Electrolux Professional SpA
Viale Treviso, 15
33170 Pordenone
www.electrolux.it/professional

Seguici su:



www.twitter.com/ElectroluxProIT



www.youtube.com/ElectroluxProIT



www.facebook.com/ElectroluxProfessionalIT



**Electrolux
Authorized
Partner**



MILLEBOLLE srl

Via Cicogna, 109
40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051 625.68.98 (r.a.)
Fax 051 625.85.77
ordini@millebolle.it - info@millebolle.it

Eccellenza con una particolare attenzione all'ambiente

- ▶ Tutti gli stabilimenti Electrolux Professional sono certificati ISO 14001.
- ▶ Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono progettate per consumare il minimo in termini di acqua, energia e detersivi con basse emissioni nell'ambiente.
- ▶ Negli ultimi anni più del 70% delle soluzioni Electrolux Professional è stato rinnovato e progettato tenendo sempre presente i bisogni del cliente e con una particolare attenzione all'ambiente.
- ▶ Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono conformi a ROHS e REACH e riciclabili per oltre il 95%
- ▶ Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono testate qualitativamente al 100% e tutte le funzioni sono controllate singolarmente da tecnici esperti.

